

1. EU-Konformitätserklärung Nr. KE 006-001-00007-000 K0 - Rev. 01

2. Name und Anschrift des Erzeugers:

NORWE ONE GmbH
Paulstraße 5
51702 Bergneustadt

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Erzeuger.

Der in Ziffer 2 genannte Erzeuger der Verpackung (Nr. 006-001-00007-000, Wellpapp-Faltkarton "K0") trägt die alleinige Verantwortung für die Konformität nach der PPWR.

**4. Gegenstand der Erklärung (Kennung der Verpackung zwecks Rückverfolgbarkeit):
Beschreibung der Verpackung:**

Einkauf-Artikelnummer: 006-001-00007-000

Beschreibung: Wellpapp-Faltkarton Typ "K0"

5. Die folgenden Artikel der Verpackungsverordnung PPWR gem. (EU) 2025/40 werden mit dem angegebenen Ergebnis für den unter Nummer 4 genannten Artikel bestätigt

Hinweis, die Pflichten aus den Artikeln 5-12 der PPWR, treten sukzessive in Kraft und werden durch begleitende Rechtsakte, die noch erlassen werden, konkretisiert. Daher werden im Rahmen der hier vorliegenden Konformitätserklärung die Rechtsvorschriften geprüft und deren Einhaltung bestätigt, die zum Zeitpunkt der Unterschrift gelten.

Folgende Rechtsakte wurden berücksichtigt:

PPWR, 2025/40

- Art. 5, Abs. 1 Stoffbeschränkung nach REACH
- Art. 5, Abs. 4 Stoffverbote Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom unter 100 mg/kg
- Art. 5, Abs. 5 Stoffbeschränkung PFAS in Verpackung, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
- Art. 11 Wiederverwendung

Artikel gem. PPWR (EU) 2025/40	Ergebnis
Art. 5 Abs. 1 Stoffbeschränkung nach REACH	Grenzwerte werden eingehalten
Art. 5 Abs. 4 Stoffverbote Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertigem Chrom unter 100 mg/kg	Grenzwerte werden eingehalten
Art. 5 Abs. 5 Stoffbeschränkung: PFAS in Verpackungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen	trifft nicht zu, da Lebensmittelkontakt nicht vorgesehen ist
Art. 11 Wiederverwendbare Verpackungen	Artikel gilt als wiederverwendbar

6. Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe anderer technischer Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

Details sind der Spezifikation Wellpappe zu entnehmen (siehe Anlage).

7. Zusätzliche Angaben:

Unterzeichnet für und im Namen der NORWE ONE GmbH:

Bergneustadt den 31.07.2026

i.A. Michael Kruszinski (QMB + UMB)

TILLMANN WELLPAPPE		Spezifikation Wellpappe Katharina Tillmann Papier- und Wellpappenfabrik e.K. Im Karweg 14, 59846 Sundern-Stockum	1.587 Erstellt am: 30.06.2026
Kunde	NORWE GmbH		
Kunden Artikel Nr.	K 0 6-1-7-0		
Kunden Artikel Bez.	Wellpapp-Faltkartons mit verlängertem Heftrand		

Ausführung

Artikelnummer	13130029
Fefco-Nr. / Teile-Nr.	0201 / 1
Netto-Fläche (m²)	0,15
Werkzeug-Nr.	
Zeichnungs-Nr.	13130029
Netto Stückgewicht (g)	73

Abmessungen

Innenmaß	LxBxH (mm)	180 x 140 x 60
Außenmaß	LxBxH (mm)	187 x 150 x 77
Zuschnittmaß	LxB (mm)	220 x 691

Toleranz nach DIN 55429-2	<u>gestanzt je Maß:</u>	<u>andere Herstellungsarten:</u>		
	< 200 mm:	+/- 1 mm	< 300 mm:	+/- 3 mm
	> 200 - 700 mm:	+/- 2 mm	> 300 - 700 mm:	+/- 4 mm
	> 700 mm:	+/- 3 mm	> 700 - 1200 mm:	+/- 6 %

Materialzusammensetzung

	g/m²	Material / Farbe	Tol.%		
Außendecke	140	Römerboard braun	10	Qualität Bez.	1403 200 R
Welle 1				Wellenart	C
Zwischendecke				ECT (kN/m)	5,10
Welle 2	100	Fluting grau	10	FSC Credit	Recycled
Innendecke	170	Testliner braun	10	Anteil Rezyclat	100 %
Dicke der Wellpappe nach DIN 55468	3,5	+/- 0,4		Co2eq (g/stk)	62,91 g CO2eq
				Bahnenverklebung	Weizenstärke

Druck

Druckverfahren	Flexodruck
Anzahl Farben (ohne Lack)	1
Lackierung	

Für den Druck werden ausschließlich migrationsarme, wasserbasierte Druckfarben und Lacke eingesetzt, die für die vorgesehene Anwendung geeignet sind.

Verschluss

Verschlussart	gluen
Klebstoffapplikation	Dispersionsklebstoff

Palettierung

Stück pro Pal.	1500	Palettentyp	Europalette
Stück je Bündel	25	Paletten-Abmessung inkl. Pal.	1200 x 800 x 1299
Bündel je Pal.	60	Gesamtpalettengewicht (Kg)	131,50

Lagerbedingung

Lagertemperatur	18 - 23 °C
Relative Luftfeuchte	45 - 65 %
Haltbarkeit	12 Monate

Bemerkungen

--

Die Verpackungen entsprechen, soweit anwendungsrelevant, den geltenden Anforderungen an Produktsicherheit und Verpackungskonformität. Schwermetalle, MOSH/MOAH und Phthalate werden nach unserem Kenntnisstand nicht bewusst eingesetzt.

TILLMANN WELLPAPPE	Spezifikation Wellpappe Katharina Tillmann Papier- und Wellpappenfabrik e.K. Im Karweg 14, 59846 Sundern-Stockum	1.587 Erstellt am: 30.06.2026
Kunde	NORWE GmbH	
Kunden Artikel Nr.	K 0	
Kunden Artikel Bez.	Wellpapp-Faltkartons	

mit verlängertem Heftrand

TILLMANN WELLPAPPE
Katharina Tillmann Papier- und
Wellpappenfabrik e.K.
Im Karweg 14 · 59846 Sundern

Sundern, 30.06.2026

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift